

# Punta ancora più in alto Profoto A1X

15.05.2019



È arrivato  
l'A1X per  
Sony!

## La passione di Profoto per l'innovazione ha dato vita al nuovo Profoto A1X. Disponibile adesso anche nella versione compatibile con Sony.

Non siamo mai totalmente soddisfatti dei prodotti che realizziamo. Ci poniamo sempre nuovi obiettivi che talvolta raggiungiamo velocemente, oppure con procedimenti più complessi. Ecco perché non vogliamo solo creare prodotti estremamente innovativi, ma li rivalutiamo e miglioriamo continuamente. Proprio come abbiamo fatto con il Profoto A1X, la versione potenziata dell'A1. Mantenendo le caratteristiche che hanno reso il suo predecessore un prodotto di successo, abbiamo aggiunto oltre 30 aggiornamenti tra cui una batteria ancora più potente, una modalità di ricarica più rapida e soprattutto la compatibilità con Sony. Oppure, per dirla in altre parole, siamo intervenuti dove era più necessario.

In fotografia non hai seconde possibilità: puoi avere solo un breve attimo per catturare un'immagine e non puoi perderlo armeggiando con la batteria o perché aspetti che il flash si ricarichi. Ecco perché il nuovo Profoto A1X ti offre fino a 450 scatti alla massima potenza e una ricarica del flash con un solo secondo di intervallo tra un lampo e l'altro, per non perdere mai uno scatto.

La forma della testa rotonda consente un'illuminazione morbida e delicata, ma al tempo stesso naturale e splendida. Per offrirti una maggiore libertà creativa, i sei light shaping tool disponibili si fissano velocemente all'A1X grazie al sistema magnetico e possono essere usati singolarmente o in combinazione.

Inoltre, per avere ancora più flessibilità, nella testa è integrata una luce pilota flicker-free per vedere esattamente cosa stai per immortalare prima di scattare, opportunità particolarmente utile se stai lavorando off-camera o in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Profoto A1X include un Air Remote a 20 canali con HSS e AirTTL che ti permetterà di ottenere rapidamente immagini splendide e professionali. Grazie al maggior numero di canali, puoi star certo che il tuo lavoro non verrà interrotto negli eventi molto frequentati o comunque nei momenti importanti.

Utilizzando la modalità TTL è sufficiente inquadrare e scattare, sarà il sensore a calcolare l'esposizione corretta al tuo posto, mentre per ottenere un aspetto o un'atmosfera particolari, ti basterà passare alla modalità manuale.

La praticità è sempre stata al centro di ogni prodotto Profoto e l'A1X non fa eccezione. Orientarsi e spostarsi sull'ampio schermo ad alta risoluzione è incredibilmente semplice, poiché i numeri sono grandi e chiari, risultando così estremamente leggibili. Secondo noi, meno tempo perdi armeggiando sul menu, più puoi dedicarne a ciò che ami: creare immagini.

Non importa che tu abbia una fotocamera Sony, Canon o Nikon: avrai sempre a completa disposizione tutte le possibilità di light shaping del Profoto A1X. Grazie alla luce naturale e splendida che fornisce, al display facile e intuitivo da navigare, alla durata della batteria e al tempo di ricarica eccellenti, potrai contare sul Profoto A1X proprio quando ne hai più bisogno.

Ossia sempre.



## Caratteristiche principali dell'A1X

- Versioni compatibili con fotocamere Sony, Canon e Nikon
- Air Remote su 20 canali
- Testa tonda con caduta della luce morbida, uniforme e naturale
- AirTTL e HSS per un'immagine eccellente e professionale in tempi rapidi
- Fissaggio intelligente magnetico per montare i Light Shaping Tool dell'A1X con un click
- Disponibili 6 Light Shaping Tool dedicati per A1X
- Luce pilota flicker-free integrata.
- Air Remote TTL integrato.
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile.
- Tempo di ricarica di 1,0 s.
- Interruttore TTL/MAN.
- Zoom motorizzato integrato con controllo manuale.
- Assistente autofocus (AF).
- Ampio schermo ad alta risoluzione.

## Codici prodotto

### Codici prodotto A1X

901204 A1X AirTTL-C

901205 A1X AirTTL-N

901206 A1X AirTTL-S

### A1 AirTTL (per tutti i marchi) comprende

- 1 x A1X AirTTL
- 1 x Li-Ion battery
- 1 x Dome Diffuser
- 1 x Bounce Card
- 1 x Flash Stand
- 1 x A1X Bag
- 1 x Battery Charger

## Dimensioni

Altezza 10,8 cm (4,25 in).

Lunghezza totale: 16,5 cm (6,37 in).

Larghezza: 7,5 cm (2,95 in).

## Peso

560 g (1,2 lbs) compresa la batteria.

## App consigliate

App Profoto per iPhone.

## Specifiche in breve

Profoto AirTTL: Sì  
Modalità operative: TTL/manuale  
Banda di frequenza: 2,4 GHz  
N. di canali di frequenza: 20  
Portata: fino a 300 m (1000 ft), campo visivo libero negli spazi aperti.  
Capacità tipica della batteria: 450 flash alla massima potenza.

---

## Domande

## Rivolgersi a

Anders Lundell, Product Manager  
Telefono +46 70 607 10 84  
Anders.lundell@profoto.com

Questi contenuti non devono essere resi pubblici prima del 15.05.2019

---

## Contatti

Profoto AB  
Box 1264, Landsvägen 57  
SE-172 25 Sundbyberg Svezia  
E-mail info@profoto.com  
www.profoto.com

## Social media

facebook.com/profoto  
instagram.com/profoto  
linkedin.com/profoto  
plus.google.com/+profoto  
youtube.com/user/ProfotoGlobal  
twitter/profoto